


YA-25 小判型引手捻子締め


仕 上	本金・銀古美・WB・SG・アンパー			
サイズ	30 }	36 }	42 }	50 }
	35	41	49	59
A寸法	44.5	47	54	71.5
入 数	6			

ビス付




仕 上		WB・ミガキ・古美・アンバー		
サイズ		42mm	36mm	30mm
寸 法	A	57	51	45
	B	42	36	30
入 数		10	10	10

ビス付




仕 上	銀古美・アンバー
サイズ	19～24
入 数	10

ビス付



YA-14 襖用外締

材質：鉄




仕 上	ブロンズ
入 数	36

ビス付

YA-16 都捻締

材質：亜鉛ダイカスト




仕 上	クローム	
サイズ	36mm	30mm
寸 法	A	85
	B	27
	C	22
	D	68.5
	E	43
入 数	20	20

ビス付

YA-28 5号捻子締め

材質：亜鉛ダイカスト



仕 上	真鍮メッキ	
サイズ	35mm	30mm
A寸法	54	49
入 数	50	50

YA-30 締付長角戸引手


材質：真鍮



WB

GB

ミガキ



仕 上	WB・GB・ミガキ	
サイズ	30~36	
入 数	1	

釘・ビス付

YA

YB

YC

YD

YE

YF

YG

YH

YI

YJ

YK

YN

YO

YP

YQ

YR

YS

YT

YU

YV

YW

YX

YY

HL

H

C


F

YB-2 SSロック風呂屋錠

材質：アルミ・鉄



(右吊元)




仕 上	ミガキ
種 類	・右吊元 ・右吊元マスターキー装置付 ・左吊元 ・左吊元マスターキー装置付 ・スペアキー ・マスターキー

ビス付

(注 意)
マスターキー装置付のスペアキー作成時には
板錠の現物が原寸大のコピーが必要となります。
最初にコピーを撮り保管をお勧めします。

YB-3 SSロック傘立錠

材質：アルミ・鉄





仕 上	ミガキ
種 類	・傘立錠 ・傘立錠マスターキー装置付 ・スペアキー ・マスターキー

ビス付

YC-1 角芯ラッチ

材質：真鍮





仕 上		ミガキ・WB		
サイズ		45mm	35mm	25mm
寸 法	A	44	36	24.5
	B	30	29	20
	C	12.5	11.2	10
	D	9	8	6
ストローク		12	11	10
入 数		10	20	30

ビス付

YC-2 石目ラッチ

材質：真鍮鋳物






仕 上		GB		
サイズ		大	中	小
寸 法	A	39	33.4	30
	B	34	28.6	27
	C	18.4	12	10.8
	D	6.6	6	5
ストローク		17	13	11
入 数		30	30	30

ビス付

YC-3 アルミ引抜ラッチ

材質：アルミ




仕上	シルバー				
サイズ	300mm	240mm	150mm	90mm	45mm
A寸法	300	240	150	90	43
ストローク	21	21	21	21	18
入数	20	20	30	30	50

ビス付
芯棒 8mm
・45mm 共受・平座付属
・90～300mm 平座付属

YC-53 アルミラッチ ロングストロークタイプ

材質：アルミ





仕上	シルバー (160のみGB有り)				
サイズ	300mm	240mm	160mm	90mm	48mm
A寸法	300	240	150	90	45
ストローク	60	60	60	25	20
入数	15	15	20	20	40

ビス付
芯棒 9mm
・48mm 共受・平座付属
・90～300mm 平座付属

(160mmのみ切り掛け有り)

YC-4 オートラッチ

材質：鉄





仕 上		塗 装	
サイズ		中	小
寸 法	A	37	33
	B	36	30.5
	C	17	15.3
	D	7	6
入 数		20	20

ビス付

YC ラッチ・爪掛

YC-5 Pラッチ





材質：鉄

仕 上		塗 装		
サイズ		大	中	小
寸 法	A	50	41	34
	B	43	37.6	30
	C	18	18	15
	D	15×40	15×33	13×25
入 数		20	20	20

ビス付

YC-6 モダンラッチ S-1500




材質：鉄

仕 上		ユニクローム
入 数		12

ビス付

YC-8 石目打掛




材質：真鍮铸件

仕 上		G B		
サイズ		大	中	小
寸 法	A	65	49	37
	B	46.5	40	31
	C	55	40	30
	D	19	16	12
入 数		30	30	30

ビス付


YC-11 家庭締



材質：鉄

仕 上		カラー塗装
最高働き		15mm
入 数		50



YC-14 松葉爪掛



材質：真鍮

仕 上		ミガキ・ニッケル
種 類		上
入 数		100

YC-16 ローラーキャッチ




材質：鉄

仕 上	クロメート	ユニクローム				GB		
サイズ	大	中	小	中・袋入	小・袋入	中・袋入	小・袋入	
寸 法	A	38.4	32	28	32	28	32	28
	B	22	17.5	15	17.5	15	17.5	15
	C	29	29	24	29	24	29	24
入 数	60	60	120	120	120	60	60	

ビス付

YC-44 ステンローラーキャッチ





材質：ステンレス

仕 上	ミガキ	
サイズ	中	
寸 法	A	32
	B	17.5
	C	29
入 数	60	

ビスナシ

YC-45 BOXキャッチ




材質：鉄

仕上	クロメート
入数	200

ビス付


YC-17 長座玉刎



材質：プリキ

仕 上		金ニス		
サイズ		12mm	9mm	8mm
寸 法	A	38	31.5	28.7
	B	18.5	15	13.5
	C	2.2	2.1	1.8
	D	11	10	8
	E	14.5	10.8	9
入 数		10打	10打	15打

YC-18 スチール玉刎





材質：プリキ

仕 上		金ニス		
サイズ		9mm	8mm	6mm
寸 法	A	14.8	12.5	11
	B	5.5	4.3	3.3
	C	10	7.8	5.5
	D	10.9	9	8.5
	E	13X21.5	10.5X18	11X19
入 数		10打	15打	20打

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YC-21 三角戸刎

材質：真鍮 casting




仕 上	ミガキ		
サイズ	大	中	小
寸 法	A	60.5	53.5
	B	20	18
	C	43.6	38
	D	20.6	17.3
入 数	50	50	50

ビス付


YC-23 ルーター三角戸刎

材質：真鍮



GB・小々




ミガキ・小



仕 上	ミガキ・GB	
サイズ	小	小々
寸 法	A	45
	B	15.5
	C	45
	D	15.5
入 数	50	50

YC-22 ストップー引出止金具

材質：鉄




仕 上	ユニクローム
入 数	100

ビス付

YC-25 ステンレス全回転取手

材質：ステンレス (SUS304)



仕 上	ミガキ
入 数	30

ビス付


YC-51 ステン床下収納庫ハンドル

材質：ステンレス (SUS304)



シルバー



GB



仕 上	シルバー・GB
入 数	10

ビス付

YC-27 M40マグネットキャッチ





吸着力：1.6kg

材質：アルミニウム

仕 上	生地・金・GB
入 数	36

ビス付

YC-28 M50マグネットキャッチ




吸着力：2kg

材質：アルミニウム

仕 上	生地・金・GB
入 数	36

ビス付

YC-29 M60マグネットキャッチ




吸着力：3kg

材質：アルミニウム

仕 上	金
入 数	36

ビス付

YC-31 M70マグネットキャッチ





吸着力：2.5kg

材質：アルミニウム

仕 上	金・GB
入 数	24

ビス付

YC-30 M80マグネットキャッチ



吸着力：5kg

材質：アルミニウム


仕 上	生地・金・GB	
サイズ	ダブル	シングル
入 数	24	

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YC マグネットキャッチ

YC-32 PM70マグネットキャッチ




吸着力：3kg

材質：プラスチック

仕 上	白	
サイズ	シングル	ダブル
入 数	30	

YC-33 PM60マグネットキャッチ




吸着力：2.5kg

材質：プラスチック

仕 上	白	
入 数	50	

YC-34 PM50マグネットキャッチ





吸着力：2kg

材質：プラスチック

仕 上	白・チョコ	
入 数	36	

YC-35 PM40マグネットキャッチ




吸着力：1.3kg

材質：プラスチック

仕 上	白・チョコ	
入 数	60	

YC-36 アルピナマグネットキャッチNo.25




吸着力：2.5kg

材質：プラスチック

仕 上	白・茶	
	バラ	袋入
入 数	100	

ビス付

YC-39 アルピナマグネットキャッチNo.50





吸着力：5kg

材質：プラスチック

仕 上	白・茶	
	バラ	袋入
入 数	50	

ビス付

YC-37 ニュースライドマグネットキャッチ





材質：ABS樹脂

仕上	白・チョコ
入数	50

ビス付

YC-46 薄型スライドマグネットキャッチ




材質：ABS樹脂

仕上	白・茶
入数	50

ビス付

YC-49 引戸用ストッパー




材質：鉄

仕上	黒・ニッケル
入数	50

ビス付

YC-50 ステンレス関金



材質：ステンレス (SUS304)


仕上	ミガキ	
サイズ	大	小
寸	A	49
	B	29.5
	C	18.3
	D	20.6
法	E	2
入数	50	50

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YC 引戸キャチャー・耐震ラッチ

YC-56 引戸キャチャー





ミディアム

ライト

ホワイト



座




材質：ポリアミド・鉄

仕 上	ホワイト・ライト・ミディアム
入 数	30個


ビス付

●使用用途



主に引き戸の反発防止及び振れ防止に使用します。



●扉切欠き図



YC-57 耐震ラッチ (PFR-T)



材質：プラスチック・亜鉛合金ダイカスト

仕 上	白
入 数	30

ビス付

・取付治具は別売となります

(特 長)

- ・地震と同時に揺れを感知して扉をロックします。又ゆれが収まると同時にロックが自動解除され扉の開閉ができます。
- ・ロックするためのツミミ・ハンドルは必要ありませんので普段の扉開閉においてストレス無くご使用できます。
- ・本体はキャビネット上部に設置するために収納物の出し入れ等に邪魔になりません。

YC-58 耐震ラッチ (PFR-T2) (2個パック)



材質：本体 ポリアセタール樹脂


仕 上	白
入 数	1P(2個入)

ラッチ受け ナイロン樹脂
ビス 3.5 × 16

(特 長)

- ・PRF-T に比べ、開閉時の音が小さくなっています。

YC-59 PCフランス落し




材質：合成樹脂

仕 上	アンバー・ナチュラル・グレイ	
サイズ	135mm	350mm
A寸法	135	350
入 数	10	

ビス付

偏平ロット棒と特殊機構により子扉のガタつきを防止しているため、不快な音鳴りがありません。また、本体は扉の掘込み加工が非常に簡単な形状となっています。坪受けタイプ。

YC-60 真鍮 ツボ受




材質：真鍮

仕 上	WB	
入 数	50	

PC フランス落し・ステンフランス落し兼用

YC-61 ステンフランス落し



材質：SUS304 ステンレス


仕 上	HL・GB	
サイズ	150mm	300mm
A寸法	150	300
入 数	20	10

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YD フック


YD-1 ステンレス帽子掛



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大	小
寸 法	A	75
	B	35
	C	33
	D	68
	E	2.5
	F	16
入 数	30	30


YD-6 回転帽子掛



材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	60

YD-22 インテリアフック




材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大	小
寸 法	A	74
	B	40
	C	26
	D	75
	E	16.8
入 数	20	20

ビス付

YD-41 木ノ葉帽子掛




材質：亜鉛合金・天然木

仕 上	黒
入 数	30

ビス付

YD-42 木ノ葉ベビーフック



材質：亜鉛合金・天然木

仕 上	銅ブロンズ
入 数	30


ビス付

YD-44 落京帽子掛

材質：亜鉛合金



黒 アイボリー 茶 ニッケル



仕 上	ニッケル		黒・アイボリー・茶
サイズ	大	小	小
寸 法	A	84	67
	B	75	63
	C	42	34
	D	27	24
	E	3.5	3.2
入 数	60	60	40

カラーはビス付


YD-43 板長押帽子掛

材質：亜鉛合金



ニッケル


ブロンズ



仕 上	ニッケル・ブロンズ	
サイズ	大	小
寸 法	A	61
	B	47
	C	17
	D	10
入 数	60	60

YD-13 回転コート掛

材質：鉄




仕 上	クローム
入 数	100

ビス付

YD-45 ステン回転コート掛

材質：ステンレス (SUS304)




仕 上	ミガキ
入 数	60

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YD-12 ニッケルコート掛




材質：亜鉛合金

仕 上	ニッケル	
サイズ	大	小
A	40	35
B	37	35
C	24	24
D	18	16
入 数	100	100

YD-40 カラーコート掛



黒 アイボリー 茶 仙徳




材質：亜鉛合金

仕 上	黒・アイボリー・茶	仙徳
入 数	50	30

ビス付


YD-23 J型フック



材質：鉄

仕 上	ニッケル・GB
入 数	50

YD-34 ステンホームフックC型




材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大	小
A	31	26
B	37	30
C	15	14
入 数	30	30

ビス付

YD-35 ステンホームフックJ型




材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大J58	小J48
A	58	48
B	52	48
C	20	18
入 数	20	20

ビス付

YD-36 CTフック




材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大	小
寸 法	A	30.5
	B	38
	C	15.5
入 数	30	30

ビス付


YD-16 オスデルフック



材質：真鍮

仕 上	サテンニッケル
入 数	30

YD-21 スリムフックD型




材質：真鍮

仕 上	クローム・WB
入 数	10

ビス付

YD-18 安全ポスト




材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ヘアーライン
入 数	10

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F


YE-1 パワー鉄



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	20


YE-2 マーク鉄



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	20


YE-4 ゴルフ鉄



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	20


YE-5 梅里鉄



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB・時代色		
サイズ	大	中	小
寸 法	A	85.5	69
	B	40	33
	C	9.5	9
	D	64	40
入 数	20	20	30


YE-6 ハーモニー鉄



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	20



YE-7 花菱木爪鉤



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		GB・古美		
サイズ		大	中	小
寸 法	A	93	81	64
	B	38	31	27
	C	10	10	9
	D	63.5	57.5	43
入 数		20	20	30


YF-4 ジェントリー下り



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	50


YF-9 ニューリング下り



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	50

YF-11 ユニオン下り




材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB
入 数	50

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
Scale
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YG 折釘・額受

YG-1 菱座額受




材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装				
サイズ		90mm	60mm	大	中	小
寸 法	A	33.5	24	20.5	17	14
	B	45	35	27	22	20
	C	146	113	91	70.5	58
	D	73	55	46	33	29.5
	E	87	59	44	37	32
入 数		3組	5組	5組	10組	10組

ビス付


YG-3 無双折釘



材質：真鍮

仕 上	黒焼付塗装
入 数	20

YG-100 極上無双折釘




材質：銅

仕 上	黒職人仕上	
サイズ	大	小
入 数	5	10

公差± 1

※この商品は手造りのため公差内に収まらない場合があります。


YG-4 障子折釘



材質：真鍮

仕 上	黒
入 数	100


YG-8 昭和折釘



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装					
サイズ		80mm	60mm	特大	大々	大	小
寸 法	A	77.5	55	40	34	25.5	21
	B	42	30	24	18	17	14
	C	26	20	15	11	9	7
	D	38	27	22	20.5	20	13
入 数		10	10	20	50	50	50


YG-9 御殿額受



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装			
サイズ		60mm	50mm	40mm	30mm
寸 法	A	59	48	40	29
	B	30	25	19	15
	C	32	24	21	13
	D	30	26	22	15
入 数		10	20	40	50


YG-10 角折釘



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装		
サイズ		大々	大	小
寸 法	A	31.5	25	18
	B	16	13	11
	C	8	6.5	4
	D	20	19	15
入 数		50	50	100


YG-11 二重折釘



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装		
サイズ		大々	大	小
寸 法	A	37	26	21
	B	12	9	9
	C	8.5	9	6
	D	42	33.5	26
	E	17	13	13
入 数		50	50	100


YG-104 真鍮一重折



材質：真鍮

仕 上		黒ニッケル鍍金
入 数		50本

YG-105 真鍮二重折




材質：真鍮


仕 上		黒ニッケル鍍金
入 数		50本

YG-64 竹釘 (水屋)


入 数	1
-----	---




仕 上	黒職人仕上
入 数	1



仕 上	黒焼付塗装
種 類	別上
入 数	10組




仕 上	黒職人仕上
入 数	5組



サイズ	2000mm
スライド巾	660
入 数	1




YG-12 ヒル釘



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	黒焼付塗装
入 数	10本


YG-101 極上ヒル釘



材質：真鍮

仕 上	黒職人仕上
入 数	10


YG-102 蛭釘栓差（大）



材質：真鍮

仕 上	黒職人仕上
入 数	1


YG-103 蛭釘栓差（小）



材質：真鍮

仕 上	黒職人仕上
入 数	1

YG-66 にじり釘




材質：真鍮

仕 上	黒職人仕上
入 数	1

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F


YG-16 宝扇鴨居〔鶴〕



材質：特殊鋼材・アルミ

仕 上	銅古美		
サイズ	60mm	45mm	30mm
寸 法	A	61	61
	B	51	51
	C	74	59
	D	14	14
	E	59	45
入 数	5組	5組	5組


YG-17 宝扇鴨居〔桐〕



材質：特殊鋼材・アルミ

仕 上	銅古美		
サイズ	60mm	45mm	30mm
寸 法	A	61	61
	B	51	51
	C	74	59
	D	14	14
	E	59	45
入 数	5組	5組	5組


YG-18 御殿鴨居



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	黒焼付塗装	
サイズ	45mm	30mm
寸 法	A	30
	B	60
	C	45
	D	14
	E	13
入 数	10組	10組


YG-21 BS特上鴨居



材質：鉄

仕 上	黒焼付塗装			
サイズ	60mm	45mm	36mm	30mm
寸 法	A	21	17.5	17.5
	B	54	55	55
	C	60	46	37
	D	13	13	13
	E	13	13	13
入 数	10組	10組	20組	20組


YG-26 扇面鴨居（高尚鴨居・稲妻鴨居）



材質：鉄・アルミ

仕 上	塗装	
サイズ	45mm	30mm
寸 法	A	62
	B	59
	C	60
	D	14.5
	E	45
入 数	10組	20組


YG-36 宝扇長押〔鶴〕



材質：特殊鋼材・アルミ

仕 上		銅古美		
サイズ		60mm	45mm	30mm
寸 法	A	61	61	52.5
	B	54	51	48
	C	74	59	43
	D	17.5	17.5	13.5
	E	59	45	30
入 数		5組	5組	5組


YG-37 宝扇長押〔桐〕



材質：特殊鋼材・アルミ

仕 上		銅古美		
サイズ		60mm	45mm	30mm
寸 法	A	61	61	52.5
	B	54	51	48
	C	74	59	43
	D	17.5	17.5	13.5
	E	59	45	30
入 数		5組	5組	5組


YG-28 御殿長押



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上		黒焼付塗装		
サイズ		60mm	45mm	30mm
寸 法	A	36	30	26
	B	72	60	50
	C	60	45	29
	D	13	10.5	10
入 数		5組	10組	10組


YG-31 BS特上長押



材質：鉄

仕 上		黒焼付塗装			
サイズ		60mm	45mm	36mm	30mm
寸 法	A	21	17.5	17.5	17.5
	B	56.5	56.5	55.5	56.5
	C	60	46	37	30
	D	15	14	14	14.5
入 数		10組	10組	20組	20組

YG-33 扇面長押（高尚長押・稲妻長押）





材質：鉄・アルミ

仕 上		塗 装	
サイズ		45mm	30mm
寸 法	A	62	46.5
	B	61.5	45.5
	C	60	36
	D	12.5	11.5
	E	45	24
入 数		10組	20組

YG フック

YG-13 洋額フック





材質：真鍮

仕 上	ホワイト・GB・本金			
サイズ	大	中	小	小々
寸 法	A 25	20	16	12
	B 17	17	14	14
入 数	20	20	30	50

ビス付・大中小はプラグ付


YG-38 壁用額受



材質：真鍮

仕 上	ミガキ・WB・ブロンズ		
サイズ	60mm	45mm	30mm
寸 法	A 8	8	8
	B 14	12	12
	C 60	46.5	30
入 数	10組	10組	10組

YG-39 エックスフック



材質：真鍮・ステンレス (SUS430)


ピン単体

仕 上	ミガキ・ステンレス・黒		
サイズ	大	中	小
寸 法	A 40	34	30
	B 42	25	13
入 数	30	50	50

ミガキ・黒
100本

■大三ツ穴、中二ツ穴、小一ツ穴


YG-60 カラーエックスフック



材質：鉄

仕 上	白カラー・黒カラー		
サイズ	大	中	小
寸 法	A 40	34	30
	B 42	25	13
入 数	30	50	50



YG-67 セフティエックスフック



材質：鉄

仕 上	クロームメッキ		
サイズ	大	中	小
寸 法	A 40	30	27
	B 42	25	14
安全荷重	5kg	3kg	1kg
入 数	50	100	100


YT-14 吊戸用金具



材質：鉄

仕 上	三価ユニクローム		
入 数	100		


YG-41 三角吊鉤



材質：鉄

仕 上	ニッケル	
サイズ	小	小々
入 数	1000	1000



YG-42 D釣鉤（月鉤）



材質：鉄

仕 上	ニッケル	
入 数	1000	


YG-43 P型釣鉤



材質：鉄

仕 上	ブロンズ	
入 数	200組	


YG-44 N型釣鉤



材質：鉄

仕 上	ブロンズ	
入 数	200組	


YG-45 水雷額裏止（トンボ）



材質：鉄

仕 上	ニッケル	
サイズ	大	小
入 数	2000	2000

YG-63 特大吊鉤



材質：鉄

色	金・ニッケル・GB	
サイズ	LL	M
入 数	20	50

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YG 釣紐

YG-46 額用釣紐（平）



材質：ポリプロピレン

色	茶
サイズ	大
長さ	1500
太さ	巾7
入数	50本

内容：紐 1、ヒートン 2

YG-47 額用釣紐（丸）



材質：人絹

色	紫
サイズ	小
長さ	800
太さ	φ2.5
入数	50本

内容：紐 1、ヒートン 2

YG-48 桐紐セット



材質：人絹

色	紫	茶
長さ	1,600mm	1,600mm
太さ	φ3.5	φ3.5
入数	30組	30組

内容：紐 1
洋灯吊 1
三角吊鉤小 2
木ネジ 2


YG-54 額用釣紐巻



材質：人絹

大きさ	大(平)(茶)	小(丸)(紫)
長さ	150m	150m
太さ	巾8.5	φ2.5
入数	1巻	1巻

YG-62 ボードの達人



材質：亜鉛ダイカスト

タイプ	S型	L型
ボード厚	9～12mm	9～24mm
入数	50	50

使用 方 法

図1. キリ9mm～10mmで下穴を開けます。
（本体の先でも開けられます）
クロスの厚みを切り取れば、よりフラットに仕上がります。
図2. ボード厚9mm以上のヒモの通し方。
図3. ボード厚9mm以下のヒモの通し方。




図6. ヒモを引っ張ったまま本体Bをヒモに通し本体Bのネジを本体Aにねじ込んで下さい。
注意 ヒモを離さないこと。




図4. 通したヒモをつかみ離さないように注意し、ヒモの頭と一緒に穴に通します。中空壁の隙間が狭い時、スジをペンチ等で折って使用してください。
図5. 本体Aが壁裏へ通ったら図のようにヒモを引っ張ります。





図7. 仮締め後、位置が良ければ不要になったヒモを手前に引き根元から切断し、ボードの裏側に押込み捨て下さい。
図8. ドライバーで本体Bをしっかりと締めてください。



YG-55 額用フトン


材質：生地／ポリエステル
わた／綿・ナイロン

色	赤・紫				
サイズ	150mm	大々	大	中	小
寸法	A	210	130	120	95
	B	150	100	86	70
入数	5組	20組	20組	20組	20組


色	古代			
サイズ	大々	大	中	小
寸法	A	130	120	93
	B	100	86	70
入数	20組	20組	20組	20組




赤



古代



紫



YG-56 額用フトン（金蘭）

材質：生地／ポリエステル
わた／綿・ナイロン


色	赤金蘭・紫金蘭	
サイズ	大々	大
寸法	A	130
	B	90
入数	20組	20組



赤金蘭



紫金蘭



YG-57 万能フトン

材質：生地／ポリエステル
わた／綿・ナイロン

色	赤・紫・古代	
サイズ	200	150
寸法	A	200
	B	200
入数	10枚	10枚




赤



古代



紫




※額用フトン・万能フutonは製品の性質上、寸法にバラツキがあります。

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YG 掛軸用金物


YG-50 掛軸用竹製矢筈



材質：竹

入 数	10
-----	----

YG-51 角線自在吊




材質：真鍮

仕 上	ホワイト・GB		
サイズ	990mm	660mm	400mm
長 さ	1034	686	426
穴 数	32	18	12
入 数	10	10	10

線経：5mm角

フックのみ		
仕 上	ホワイト	GB
入 数	30	30


YG-52 兵丹自在吊



材質：鉄

仕 上	黒焼付塗装			
サイズ	10穴	7穴	5穴	
寸 法	A	640	460	340
	B	370	280	220
入 数	20	20	20	


YG-53 バネ付自在吊



材質：黒／鉄
古美／真鍮

仕 上	黒焼付塗装・古美			
サイズ	600mm	450mm	400mm	
寸 法	A	600	450	400
	B	15	15	15
入 数	10	10	10	


YG-70 ステンレスワイヤー自在吊




材質：ステンレス

サイズ	2000	1500	1200	1000	700	500
A寸法	2000	1500	1200	1000	700	500
ワイヤー径	1.5φ	1.5φ	1.2φ	1.2φ	1.2φ	1.2φ
入数	10	10	10	10	10	10

洋灯吊 1ヶ付属




YG-71 ステンレスパワーミニワイヤー



材質：ステンレス

仕様	バネ付き・バネ無し	
サイズ	1000	500
A寸法	1000	500
ワイヤー径	1.0φ	1.0φ
入数	10	10

安全荷重 12kg



YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

材質：レール：アルミ
フック：真鍮





スライドレール

仕 上	シルバー・GB	
サイズ	1000	2000

ビス付

スライドレール用フック

仕 上	ニッケル・GB
入 数	50




材質：レール アルミ
フック 鉄






仕 上	黒フック・クロームフック
サイズ	1105mm
入 数	3


フック 3 ヶ付属



YG-74 Newピクチャーレール



壁付



天井付



シルバー アイボリー クローム



シルバー アイボリー クローム

R レール 材質：アルミ

仕 上	シルバー・アイボリー	
サイズ	1000	2000

ビス付

スリムレール 材質：アルミ


仕 上	シルバー・アイボリー	
サイズ	1000	2000

ビス付

フック 材質：アルミ・鉄

仕 上	シルバー・アイボリー・クローム	
取 付	壁用	天井用
入 数	30	30

YG-75 石膏ボードピクチャーレール



ピンを差し込みます

カバーを取り付けます



ループ式ワイヤー自在 1m


セット内容
レール・カバー・ランナー
石膏釘部品・ストッパーとネジ
両面テープ・ワイヤー自在

仕 上	ホワイト	
サイズ	1000	2000
付 属	ランナー ワイヤー	2 3
セット	1	1


安全荷重ワイヤー 1 本につき 5kg

YH 木製ドアハンドル


YH-1 ウッド丸棒ハンドル両面用




YH-9 白木丸棒ハンドル両面用




YH-4 ウッド丸棒ハンドル片面用




YH-12 白木丸棒ハンドル片面用




YH-3 ウッド八角ハンドル両面用




YH-10 白木八角ハンドル両面用




YH-5 ウッド八角ハンドル片面用




YH-13 白木八角ハンドル片面用




YH-2 ウッド太閤ハンドル両面用




YH-11 白木太閤ハンドル両面用




YH-60 ウッドインナーハンドル ※




YH-61 白木インナーハンドル ※



YH-66 STWジュノーハンドル




YH-70 木製30φハンドル



YH 木製ハンドル


YH-24 ウッドツヅミハンドル



材質：積層強化木

サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	155	132	100	80
	B	110	90	70	60
	C	17	15	13	11
	D	36	28.5	26.5	26
入数		20	30	30	30

YH-41 白木ツヅミハンドル




材質：積層強化木

サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	155	132	100	80
	B	110	90	70	60
	C	17	15	13	11
	D	36	28.5	26.5	26
入数		20	30	30	30

無塗装


YH-26 ウッドH型ハンドル



材質：積層強化木

サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	150	120	100	80
	B	120	97	80	65
	C	10	10	10	10
	D	28	23	23	20
入数		30	30	30	30

YH-42 白木H型ハンドル




材質：積層強化木

サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	150	120	100	80
	B	120	97	80	65
	C	10	10	10	10
	D	28	23	23	20
入数		30	30	30	30

無塗装


YH-48 ウッドロッキーハンドル



材質：積層強化木

サイズ		大	中	小
寸法	A	150	120	90
	B	120	100	70
	C	15	15	15
	D	25	23	23
入数		20	30	30

YH-40 白木ロッキーハンドル




材質：積層強化木

サイズ		大	中	小
寸法	A	150	120	90
	B	120	100	70
	C	15	15	15
	D	25	23	23
入数		20	30	30

無塗装

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YH-52 白木F型ハンドル




材質：積層強化木

サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	150	122	100	81
	B	120	100	79	60
	C	11	11	11	11
	D	23	22	21	22
入数		20	20	20	20

無塗装

YH-51 白木シルキーハンドル



材質：積層強化木


サイズ		大	中	小	小々
寸法	A	110	91	71	60
	B	100	80	60	50
	C	11	11	11	10
	D	27	26	26	27
入数		20	20	20	20

無塗装

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YH ハンドル・ドアプール


YH-29 ステンレス丸棒ハンドル



材質：ステンレス（SUS304）

仕 上	ミガキ		
サイズ	大	中	小
寸 法	A	103	93
	B	8	7
	C	26	25
	D	95	70
入 数	30	30	30

YH-32 #550ドアプール



ビスピッチ 101mm




材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	24

ビス付

YH-33 #560ドアプール



ビスピッチ 83mm




材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	24

ビス付

YH-34 #530ドアプール



ビスピッチ 70mm




材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	24

ビス付

YH-35 #500ドアプール



ビスピッチ 70mm



材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	24

ビス付

美しく暮らすために。

「ディテールにこだわった。」と、
自ら述べすぎたりせず、
組み合わせられる製品の本質を引き出す事で、
静かな存在感を表現したい。
普遍的な価値を創造する
“Scale”シリーズ。

YAMAICHI PULL & KNOB LINEUP “Scale” series



“Scale” series OUTSIZE-PULL STANDARDSIZE-PULL LINEUP

シンプルでありながら、
個性と完成度を備えた新企画。
従来サイズの既成概念を捨て、
質感、機能美を追求した特大シリーズ。


YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

Scale series (スケールシリーズ)

GI-005



SN 色




GI-005-250 * GI-005-125 *

Size : [250] W250×H21×D30
[125] W125×H21×D30
Material : Zac
Color : CR/PC/SN

GI-001



SN 色




GI-001-320 * GI-001-160 * GI-001-80 *

Size : [320] W320×H13×D18
[160] W160×H13×D18
[80] W80×H13×D18
Material : Zac
Color : CR/PC/SN

GI-010



SN 色




GI-010-320 * GI-010-160 * GI-010-80 *

Size : [320] W320×H13×D18
[160] W160×H13×D18
[80] W80×H13×D18
Material : Zac
Color : CR/PC/SN

Scale series (スケールシリーズ)


Scale series (スケールシリーズ)

YH-200



YH-200-310CR YH-200-125CR


Size : [310CR] W322×H12×D32
[125CR] W137×H12×D32
Material : Zac/Stainless
Color : CR



YH-200-310CR/G YH-200-125CR/G


Size : [310CR/G] W322×H12×D32
[125CR/G] W137×H12×D32
Material : Zac/Stainless
Color : CR+G

YH-700




YH-700-136 ※ YH-700-76 ※

Size : [136] W136×H16.2×D19.2
[76] W76×H16.2×D19.2
Material : Zac
Color : CR/PC/SN





YH-710





YH-710-150 YH-710-120 YH-710-80

Size : [150] W161×H11×D27
[120] W131×H11×D27
[80] W91×H11×D27
Material : Zac
Color : CR/PC/SN/VN
(120はCR/SN/VNのみ)



Scale series (スケールシリーズ)

YH-720



YH-720-390CR YH-720-80CR

Size : [390] W450×H10×D27
[80] W110×H10×D27
Material : Brass
Color : CR


YH-730



YH-730-160CR-S

Size : W176×H12.5×D32
Material : Zac/Stainless
Color : CR+S

YH-750



YH-750-140

Size : W153×H24.7×D25.5
Material : Zac
Color : SN

仕上一覧



CR (クローム)

VN (ヴィンテージニッケル)


SN (サテンニッケル)

PC (パールクローム)

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YI-1 ニッケルタスキステー


材質：真鍮



仕 上	ニッケル			
仕 様	右・左			
サイズ	300mm	210mm	150mm	125mm
全長(L)	265mm	209mm	150mm	125mm
入 数	10本	30本	40本	50本

YI-2 ステンレスタスキステー


材質：ステンレス (SUS304)



仕 上	ヘアーライン				
仕 様	左右 兼用	右・左			
サイズ	300mm	250mm	200mm	150mm	100mm
全長(L)	295mm	250mm	198mm	150mm	100mm
入 数	10本	30本	30本	40本	50本

YI-3 ステンレス製平角棒ステー


材質：ステンレス (SUS304)



仕 上	ヘアーライン				
サイズ	240mm	210mm	180mm	150mm	
寸 法	A	270	240	211	180
入 数	20本	20本	20本	20本	

YI-14 丸棒ステー


材質：鉄・6 ナイロン



仕 上	クローム
仕 様	ブレーキ付・無し
入 数	60本

図はブレーキ無し


YI-7 スリ者



材質：プラスチック（車）
鉄・ユニクロ（枠）

型	平型
入 数	100


YI-9 ボールカスター



材質：鉄、スチールボール

サイズ	32	25	20	ベビー
寸 法	A 48	41	30	22
	B 24.5	19.5	16	3
ボール径	25.4	22.2	17.5	11.9
掘込寸法	29.3X6	24.7X6	18.3X5	13X11.2
入 数	1組	1組	2組	100ヶ


YI-10 面打カスター



材質：鉄、スチールボール

サイズ	32	25	20
寸 法	A 57	44	37
	B 32.5	27	23
ボール径	25.4	22.2	17.5
入 数	1組	1組	2組

YI-13 フリーストップステー




材質：SUS430

仕 上	ミガキ	
仕 様	右	左
入 数	100	100

欄間や滑り出し窓などに

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F


YJ-1 プラスチック打込ダボ



材質：プラスチック

仕 上	クリーム・チョコ	
入 数	1000	


YJ-2 差込ダボ



材質：鉄

仕 上	ニッケル	
入 数	1000	


YJ-3 ダボ棚受 [8mm]



材質：真鍮

仕 上	ニッケル	
サイズ	8mm	8mm
種 類	オン	メン
入 数	400	800


YJ-4 ダボ棚受 [9mm]



材質：真鍮

仕 上	ニッケル・GB	
サイズ	9mm	9mm
種 類	オン	メン
入 数	200	400


YJ-5 ダボ棚受 [10mm]



材質：真鍮

仕 上	ニッケル	
サイズ	10mm	10mm
種 類	オン	メン
入 数	200	400


YJ-6 ダボ棚受 [12mm]



材質：真鍮

仕 上	ニッケル・GB	
サイズ	12mm	12mm
種 類	オン	メン
入 数	100	200


YJ-7 長型ダボ棚受オン



材質：真鍮

仕 上	ニッケル		
サイズ	9×18.5	9×16.5	9×14.5
寸 法	A 13	11	9
入 数	200	200	200


YJ-8 立目ダボ棚受



材質：真鍮

仕 上	ニッケル	
サイズ	12mm(大)	12mm(小)
入 数	50	100


YJ-10 長型ダボ棚受メン



材質：真鍮

仕 上	ニッケル			
サイズ	9×10	9×12	9×15	12×15
入 数	400	400	400	200



YJ-11 ステンレスダボ棚受



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ			
サイズ	9mm	9mm	12mm	12mm
種 類	オン	メン	オン	メン
寸 法	A 9	9	12	12
入 数	100	100	50	100


YJ-12 プラスチックダボ棚受



材質：ABS樹脂

仕 上	クリーム・チョコ	
サイズ	10mm	10mm
種 類	オン	メン
入 数	1000	2000

YJ-15 黒ゴム付ダボ棚受



材質：真鍮・ゴム


仕 上	ニッケル・黒ゴム	
入 数	200	

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YJ ダボ・アジャスター

YJ-16 ニッケルダボ車

材質：真鍮



仕 上	ニッケル	
サイズ	12×12	9×12
寸 法	A 12	9
	B 12	12
入 数	200	

YJ-23 木エダボ



材質：ビーチ（ブナ）材



サイズ	6×25	6×30	8×25	8×30	8×40	10×30	10×40	12×40
寸 法	A 6	6	8	8	8	10	10	12
	B 25	30	25	30	40	30	40	40
入 数	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500

YJ-18 No.5 アジャスタープラパート（受座付）



- ①ボルト
鋼・三価クロメート
M8 × P1.25
- ②本体
軟質塩化ビニール・透明
- ③受座
鋼・三価クロメート



品 番	5-26	5-30	5-35	5-45	5-50
寸 法	D 26	30	35	45	50
	h 9.5	9	10.5	9	10
	L 27	27	27	28	28
座 金	A	A	B	B	B
梱包数	100	100	70	50	40

YJ-19 No.22 ポリエチレン製アジャスター（受座付）



- ①ボルト
鋼・三価クロメート
W³/₈ 山 16
- ②本体
ポリエチレン・白
- ③受座
鋼・三価クロメート



品 番	22-26	22-30	22-35
寸 法	D 26	30	35
	h 10	10	11
	L 28	28	28
受 座	A	A	B
梱包数	100	100	70


YJ-20 ラブリー捻子込（受座付）

材質：鉄・ポリエチレン



大きさ	大	中	小
寸 法	D 26	22	17
座 金	大	小	小
小 箱	100	100	100

YJ-21 ステン棚柱




材質：ステンレス

仕 様	SUS304	P15
	SUS430	P15
	SUS430	P17
	SUS430	P15白塗装
サイズ	1820	
ビス穴数	P15=10	P17=9
入 数	60	



・指定寸法カット承ります

YJ-21 ステン棚柱用受

材質：ステンレス
ニトリルゴム

仕 様	SUS304	P15	SUS430	P15
	SUS430	P15黒ゴム付	SUS304	P17
入 数	200		300	

YJ-21 ステン棚柱用受 P-15重量用



材質：ステンレス (SUS304)


仕 様	ミガキ・白
入 数	40

ビス付 (3.1 × 16)


YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YJ ダボ柱

YJ-17 ミニダボ棚柱・ミニダボ




材質：アルミ		
仕 上	シルバー	GB
サイズ	1825	1818
入 数	20	20




材質：真鍮	
仕 上	ニッケル
入 数	400

YJ-25 カラーミニダボ




材質：本体 鉄・PC樹脂 ゴム部 シリコンゴム	
仕 上	クリア・ブルー・レッド
仕 様	ゴム付・ゴム無
入 数	200



YJ-26 アルミウルトラ柱・面付ダボ




材質：アルミ	
仕 上	シルバー・ホワイト・ブロンズ・黒
サイズ	1820
入 数	200



面付ダボ




材質：真鍮	
仕 上	ニッケル・ローレットニッケル・ローレットブロンズ
入 数	400



L型



材質：SUS430	
仕 上	シルバー・ホワイト・ブロンズ・黒
入 数	300




YK-1 ステンレスカラー座付取手



材質：ステンレス (SUS304)
樹脂

仕 上	白・黒	
サイズ	大	小
寸 法	A	158
	B	22
	C	34
	D	138
入 数	2打	2打

ビス付




YK-2 ワールド座付取手



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB		
サイズ	150mm	120mm	90mm
寸 法	A	149	118.5
	B	15.5	14
	C	28	24
	D	131	103.5
入 数	20	30	50

ビス付




YK-6 一文字座付取手



材質：亜鉛ダイカスト、(取手)
鉄 (座)

仕 上	クローム・黒		
サイズ	大	小	少々
寸 法	A	148	121
	B	23	19.5
	C	25	24
	D	130	103
入 数	2打	2打	2打

ビス付




YK-36 スイートハンドル



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB・黒・アイボリー		
サイズ	150mm	120mm	90mm
寸 法	A	150	120
	B	16	14
	C	25	24
	D	130.5	103.5
入 数	20	30	50

ビス付




YK-21 流線取手



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB・クローム	
サイズ	大	小
寸 法	A	112
	B	13
	C	22
	D	89
入 数	50	50

ビス付




YK-23 スマート富士取手



材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	GB・クローム		
サイズ	大	小	少々
寸 法	A	130	108
	B	11.5	9.5
	C	25.5	19
	D	117.5	96.5
入 数	50	50	50

ビス付




YK-24 公団取手



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ		
サイズ	120mm	105mm	90mm
寸 法	A	122	109
	B	18	17
	C	24	24
	D	108	95
入 数	50	50	50

ビス付




YK-25 フランス取手



材質：鉄

仕 上	黒		
サイズ	中	小	少々
寸 法	A	96	81
	B	14	13
	C	15	15
	D	82	66.5
入 数	100	100	100

ビス付




YK-37 ヒル取手



材質：真鍮

仕 上	ミガキ			
サイズ	大	中	小	少々
寸 法	A	112	94	78
	B	15.5	13.5	12.5
	C	20	18	16
	D	94	78	66
入 数	50	50	50	100

ビス付




YK-30 スバル取手



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ	
サイズ	大	小
寸 法	A	144
	B	15
	C	33
	D	125
入 数	20	20

ビス付



YK-11・12 山型座付取手房付 YK-13・14 山型座付取手

YK-11




YK-12



YK-13



YK-14



材質：鉄

仕 上	GB・古美		
	95mm	90mm	75mm
寸 法	A	95	90
	B	14	13
	C	21	19
	D	83	79.5
入 数	房	80	65
		50	50

ビス付

YK-43・44 いづみ取手 YK-45・46 いづみ取手房付

YK-43



銀古美

YK-44



仙徳

YK-45




銀古美

YK-46



仙徳




材質：真鍮

仕 上	銀古美・仙徳	
	大	小
寸 法	A	93
	B	16.5
	C	17.5
	D	75
入 数	房	95
		10

ビス付

YK-58 短冊下り



材質：真鍮


仕 上	仙徳・ホワイト	
	大	小
寸 法	A	63
	B	16
	C	58
	D	4
入 数	1	

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YN 空気孔


YN-1 ステン長角型空気抜



材質：ステンレス (SUS430)

仕 上	ミガキ
入 数	40


YN-2 ステン風孔



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ヘアライン		
サイズ	60mm	45mm	37mm
寸 法	A	60	46.5
	B	53	41
	C	5	4.5
	D	4	3.6
入 数	100	100	100


YN-3 ステン空気抜



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ミガキ		
サイズ	45mm	36mm	30mm
寸 法	A	53.5	43.5
	B	46	37
	C	6	6
	D	4.8	5
入 数	100	100	100


YN-4 プラスチック空気抜



材質：ポリスチレン

仕 上	チョコ・クリーム・ホワイト	
サイズ	36mm	30mm
寸 法	A	43
	B	37.2
	C	8.6
	D	7.4
入 数	100	100



YN-18 ステン長型風孔（掘込型）



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ヘアライン
入 数	50


YN-19 ステン長型風孔（面打型）



材質：ステンレス (SUS304)

仕 上	ヘアライン
入 数	50

YN-11 PC完全キャップ



材質：ポリエチレン

仕 上	クリーム
入 数	1,000


YN-14 NO.12 ロックオーガーカップ



■電気ドリル用
◎ホールソーにギムネの技術を活かした
作業性抜群のホールソータイプのドア
ロック取り付け専用キリです。

サイズ	54	22
全 長	60	130
捻 丈	40	80
軸 径	9	10

YN-15 襖用きり



・先三角 丸軸三本溝

サイズ	61mm	55mm	51mm	50mm	32mm
全 長	95	95	95	95	95
軸 径	10	10	10	10	10
入 数	1本	1本	1本	1本	1本

YN-16 スライド蝶番きり



・先三角 丸軸三本溝
◎ スライド蝶番・ドロップ蝶番の取り付け
専用キリです。

サイズ	40mm	35mm	26mm
全 長	95	95	95
軸 径	10	10	10
入 数	1本	1本	1本

YN-17 ダボ棚用きり（丸軸）



・先三角 丸軸三本溝
先三角タイプは押した分だけ錐が入っていくので
操作性が良く止め穴に最適です。
丸軸三本溝は六角軸に比べ精度が高く、
すべりにくくなっています。

材質：普通鋼

サイズ	12mm用	10mm用	9mm用	8mm用
掘 径	11.5	9.5	8.5	7.5
働 き	11	10	9	8
軸 径	6.5	6.5	6.5	6.5
入 数	10本	10本	10本	10本

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YN テープカッター・引手鉚


YN-41 かどっ子



家具、建具に化粧テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッターです。セラミック刃使用により滑りがよく、シャープな切れ味が持続します。防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。


・使用方法
家具等の角とテープカッターを確実に合わせて軽く、前又は後に押して下さい。
※刃に汚れがついた場合は、不具合の原因となりますので、拭き取して下さい。

推奨テープ厚さは以下の通りとなっております。
面取型0.6mm＝厚さ0.4～0.7mm
面取型1.0mm＝厚さ0.7mm以上



材質：本体／プラスチック
刃／セラミック

タイプ	角型	面取型 (1mm)	面取型 (0.6mm)	面取型 (0.3mm)
入 数	6	6	6	6




YN-42 ダイヤ型テープカッター



家具、建具に化粧テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッターで、切れ味は抜群。コンパクト製品の為、せまい所でも楽に使用できます。

刃のとき方
Aの部分が1mmくらいになる様①と②の面を研ぎます。



材質：合金工具鋼

タイプ	角形	面取型
入 数	6	6

※刃に汚れがついた場合は、不具合の原因となりますので、拭き取して下さい。

YN-43 突板用テープカッター ネオシャープ




- ・突板テープ全般に使用出来、はみ出した部分を綺麗にカット出来ます。
- ・円形刃使用で直線はもちろん曲線（内・外アール）に偉力を発揮します。
- ・円形刃は 360 度しよう可能。（切れ味が衰えたとネジを緩めて刃を回転させて下さい）
- ・本体重量 24g のコンパクト設計。

材質：本体／ABS 樹脂・アクリル
刃／合金工具鋼

仕 様	本体
入 数	6

・替刃もご用意出来ます。



YN-12 カンガルー印 鉄 引手鉚



材質：鉄

仕 上	黒
サイズ	#18×19mm #18×16mm
入 数	1箱(約2000本) 1箱(約2300本)

・約 380g 入
・#18 (約 1.2mm)

YN-35 ヤマイチ印 鉄 小鉚



材質：鉄

仕 上	黒
サイズ	#18×13mm
入 数	1箱(約5000本)

・約 750g 入

YN-36 ヤマイチ印 真鍮 引手鋲



材質：真鍮

仕上	黒・ミガキ・ホワイト		
サイズ	#18×19mm	#18×16mm	#18×13mm
入数	1箱	1箱	1箱

#18(約1.2mm)
・約200g(1000~1400本)

YN-37 ピンパネル



材質：鉄

仕上	黒	黒・ウルミNo3
サイズ	#15×45mm	#15×38mm
入数	1箱(3.75kg)	1箱(3.75kg)

#15(約1.8mm)
約4700本

YN-38 逆目釘




材質：鉄

仕上	生地
サイズ	#11×25mm
入数	1箱(3.75kg)

#11(約3.1mm)
約2200本

YN-45 ケーキバット



材質：ステンレス (SUS430)


仕 上		ミガキ			
サイズ		12	11	10	9
寸 法	A	317	284	257	216
	B	228	202	178	153
	C	311	279	250	210
	D	223	195	170	145
	E	20	19	19	19
入 数		10	10	10	10

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YO ソケット

YO-1 真鍮二重ソケット

材質：真鍮




仕 上	クローム						
サイズ	38mm	32mm	25mm	20mm	16mm	13mm	10mm
寸 法	A	38.4	32.4	25.4	19.2	16.2	13.2
	B	42	35	28	22	19	16
	C	35	25	22	18	15	15
	D	8	4.8	3.5	3.5	3.5	3
	E	5.3	5.3	4.3	4.3	4.3	4.3
入 数	25	50	50	50	50	100	100

回り止め用穴は 25mm 以上に空いています。

YO-25 ダイカスト二重ソケット


材質：亜鉛ダイカスト



仕 上	クローム	
サイズ	32mm	25mm
寸 法	A	32.5
	B	36.5
	C	25
	D	5.5
入 数	50	50

YO-14 クロームD型ソケット

材質：亜鉛ダイカスト




仕 上	クローム	
サイズ	32mm	25mm
寸 法	A	32.6
	B	37
	C	38.8
	D	28
入 数	30	30

ビス付

YO-26 P型ソケット

材質：亜鉛ダイカスト




仕 上	クローム	
サイズ	32mm	25mm
入 数	20	20

ビス付

YO-15 T型ソケット

材質：亜鉛ダイカスト




仕 上	クローム			
サイズ	32mm		25mm	
	首長	首短	首長	首短
	受	通	受	通
寸 法	A	70	50	65
	B	88.5	68.5	80
入 数	20			

ビス付

YO-4 ニッケルエス鉄


材質：鉄



仕 上	ニッケル		
サイズ	32mm	25mm	19mm
寸 A	65	52	42
寸 B	34	27	21
法 C	29	24	19
太さ	3	2.5	2.2
入 数	200	300	300

YO-5 ステンエス鉄


材質：ステンレス (SUS304)



仕 上	ミガキ		
サイズ	32mm	25mm	19mm
寸 A	75	59	49
寸 B	37	30	24
法 C	40	33	30
太さ	3	3	3
入 数	100	100	200

YO-16 ステンレスSフック



材質：ステンレス (SUS304)



仕 上	ミガキ	
サイズ	SS-104	SS-204
寸 A	29	37
寸 B	16.8	23
法 C	8	10
法 D	12.5	17
太さ	2.2	3
入 数	1000	500

YO-17 ユニクロペリカンフック


材質：鉄



仕 上	ユニクロ	
サイズ	SA-2	SA-3
寸 A	45.5	62
寸 B	33	41.3
法 C	9	11.5
法 D	19	27
太さ	3	4
入 数	500	200

YO-18 ユニクロSフックA


材質：鉄



仕 上	ユニクロ	
サイズ	SA-105	SA-206
寸 A	28.6	36
寸 B	16.5	22
法 C	8	8.8
法 D	12	16
太さ	2.3	3
入 数	1000	500

YO-19 ユニクロSフックB

材質：鉄




仕 上	ユニクロ	
サイズ	SA-104	SA-204
寸 A	29	36.8
寸 B	16.8	22.2
法 C	7.8	10
法 D	12.2	16.2
太さ	2.3	3
入 数	1000	500

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YO-8 キーリング


材質：鉄



仕 上	三価ユニクローム				
サイズ	NO.1 大	NO.2 中	NO.3 小	NO.4 小々	NO.5 豆
寸法	A	38	31	27.5	24.5
	B	33	25.5	22	19.5
	C	2.7	2.7	2.7	2.5
	D	2.9	2.9	2.9	2.9
入 数	100	150	200	300	300

YO-9 二重鉤


材質：鉄、ステンレス（SUS304）



仕 上	ステンミガキ				(鉄)ニッケル			
サイズ	30mm	25mm	20mm	15mm	30mm	25mm	20mm	15mm
寸法	A	30	25	20	17	30	25	20
	B	27	22	17.5	15	27	22	17.5
	C	1.4	1.4	1.2	1	1.4	1.4	1.2
入 数	500	500	500	1000	500	500	1000	1000


YO-21 ニッケル丸かん

材質：鉄



仕 上	ニッケル				
サイズ	3×30	4×30	5×30	5×40	5×50
寸法	A	36	38	40	50
	B	30	30	30	40
太 さ	3	4	5	5	5
入 数	500	200	200	150	100



YO-22 アップルハンガー




材質：ポリプロピレン
エラストマー

仕 上	グレー
入 数	1個

・ブーツを吊るして収納する事ができるので形を崩さず保管できます。



YO-23 プラ棚用ソケット




使用例

プラ棚に差し込んで使用します。

材質：ステンレス

仕 上	バレル
入 数	1

・丸パイプ・楕円パイプ兼用




YO-24 6連フック




材質：鉄

仕 上	クローム・白塗装
入 数	1




YP-1 特大パッチン



材質：鉄

仕 上	ニッケル
入 数	30


YP-2 ビクターパッチン



材質：鉄

仕 上	ニッケル
入 数	50


YP-3 セミパッチン



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	鉄ニッケル	ステンミガキ
入 数	120	50


YP-10 パッチンP-23



材質：鉄

仕 上	ニッケル
入 数	50


YP-6 パッチンP-20



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	鉄ニッケル	ステンミガキ
入 数	50	50


YP-7 パッチンP-20F



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	鉄ニッケル	ステンミガキ
入 数	50	50


YP-8 パッチンP-21



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	鉄ニッケル	ステンミガキ
入 数	50	50


YP-9 パッチンP-22



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	鉄ニッケル	ステンミガキ
入 数	50	50

YP-12 パッチンL-14




材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	50

・カギ 1 本付


YP-13 パッチンP-45



材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	50

YP-11 パッチンL-12




材質：鉄

仕 上	クローム
入 数	50

・カギ 1 本付



YP-14 パッチンP-30



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	ユニクローム	ステンミガキ
入 数	30	30


YP-15 パッチンP-31



材質：鉄、ステンレス (SUS304)

仕 上	ユニクロ	ステンミガキ
入 数	30	30


YP-16 パッチンP-10



材質：鉄

仕 上	ユニクロ
入 数	10


YP-17 パッチンP-91



材質：鉄

仕 上	ユニクロ
入 数	50


YP-18 パッチンP-54



材質：鉄

仕 上	ニッケル
入 数	100


YP-19 パッチンP-58



材質：鉄

仕 上	ニッケル
入 数	100


YP-20 ミツ玉下り



材質：鉄

仕上	金・ニッケル・GB	
サイズ	中	小
寸法	A 39 B 42 C 11.6	31 34 9.6
入数	10	10

YP-21 ドイツ錠



材質：真鍮

仕上	金・ニッケル・黒	
サイズ	中	小
寸法	A 36 B 21 C 7	30.5 16.2 6
入数	50	50

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YQ 障子バネ・品名差

YQ-11 障子バネ

材質：ハガネ


種 類	普通型	A 剣先型	C 一枚物	E ニツ穴一枚物
寸法	銀巾 60 4	65 4	48.5 6	58.5 4
入 数	80本(小箱) 400本(大箱)	80本(小箱) 400本(大箱)	500本	320本



YQ-46 ステンレス新案障子バネ

材質：ステンレス

種 類	普通型
寸法	銀巾 60 4
入 数	80本(小箱) 400本(大箱)



- ①すり上げ障子と本体側
- ②内障子側
- ③本体側と内障子との隙間
- ④本体側の溝の面からバネの底までの長さ



【入れ方】
バネの中にあわして、深さは④の障子本体側の溝の面からバネの底までの長さを5.5ミリを基準にしてバネがゆるいと思われる時はバネの埋め込みをやや浅く、強いと思われる時はやや深めに、ほど穴を掘って下さい。長さはバネの下の方より少しだけ短く掘って、その穴の底にバネの下台の先からそらし気味に入れて下さい。

・商品の色は製造上の自然発色で着色ではありません

YQ-13 真鍮品名差

材質：真鍮



仕 上	ミガキ・ニッケル	
サイズ	120×66	93×48
寸法	A	119×66
	B	93×47
	C	105×58
	D	1.2
入 数	50	50




YQ-48 ステンレス品名差

材質：ステンレス（SUS430）

仕 上	ミガキ					
サイズ	2号	3号	4号	5号	6号	7号
寸法	A	74×41	68×32	55×27	51×23	41×17
	B	55×27	51×23	41×17	36×14	29×8.5
	C	60×35	55×29	45×24	41×20	31×14
	穴径	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9
入 数	250	300	500	300	400	600



YQ-19 美粧ホルダー（硝子鏡受）（5mm用）




材質：ポリエチレン

仕上	大		小	
	バラ	袋入	バラ	袋入
寸法	A	24	21	
	B	11.8	10.6	
	C	6	5	
入数	100個	25組	100個	25組

袋入（4コ1組・木捻子付）

YQ-24 ステンレス二重鏡止（5mm用）




材質：ステンレス（SUS430）

仕上	バラ	袋入
入数	100個	25組

袋入（4コ1組・木捻子付）


YQ-39 ピタリック



材質：ABS

仕 上		アイボリー					
サイズ		A型	B型	C型	D型	E型	F型
寸法	外寸	112×65	150×47	79×45	92×37	60×28	60×21
	紙寸	107×56	146×37	72×40	88×27	53×24	56×14
入 口		横	横	上	横	上	横
入 数		20	20	30	30	60	60

YQ-40 ネームプレート




材質：ABS

仕上	白
中紙	83×14
入数	100

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YQ 鏡止


YQ-21 六角鏡止



材質：真鍮

仕 上	ニッケル
入 数	200


YQ-22 丸型鏡止



材質：真鍮

仕 上	ニッケル
入 数	200


YQ-23 化粧ナット



材質：真鍮

仕 上	クローム
入 数	200


YQ-34 平型鏡止



材質：真鍮

仕 上	クローム			
サイズ	10	12	15	20
寸 法	A	10	12	15
	B	5.5	5.5	7.8
入 数	200	200	100	100


YQ-57 ネコ足



材質：鉄

仕 上	黒塗装	
サイズ	中太	細口
取付高	295	280
寸 法	48×34	39×30
	30×29	26×24
A	93×81	78×68
甲 数	20	30
入 数	1	1


YQ-27 ワンダフル角足



材質：鉄

仕 上	黒塗装	黒塗装
サイズ	太口	中太
取付高	300	290
寸 法	脚径	55×48
	脚底	43×39
A	99×85	68×65
甲 数	10組	20組
入 数	1組	1組


YQ-28 折鶴角足



材質：鉄

仕 上	黒塗装	
サイズ	太口	
取付高	290	
寸 法	脚径	48×44
	脚底	40×34
甲 数	15組	
入 数	1組	


YQ-32 荒善折畳足



材質：鉄

仕 上	黒			クローム		
サイズ	300mm	270mm	270mm	300mm	270mm	270mm
取付高	300	270	270	300	270	270
線 径	7.8	7.8	6.3	7.8	7.8	6.3
寸 法	A	63	63	52	63	52
	B	99	97	93	99	97
	C	31	31	27	31	27
甲 数	25組	25組	30組	25組	25組	30組
入 数	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット

YQ-56 折鶴木製折畳脚




材質：木・樹脂・鉄

仕 上		茶塗装クリア仕上	
サイズ		太口	
取付高		305	
寸 法	脚径	45	
	脚底	32	
入 数		1組	

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YQ 折脚金具・棚受


YQ-37 折脚金具



材質：鋼

仕 上	黒・クロメート
入 数	100

・座卓用テーブル金具です。
・丈夫でコンパクトサイズ
・レバーを引けばワンタッチで折りたためます。




YQ-38 折鶴木製脚 金具のみ



材質：鉄

仕 上	黒
入 数	1個




YQ-33 三角棚受



材質：鉄

色				ホワイト・ブラック		
サイズ				大 250×300	中 200×250	小 150×200
寸 法	A	265	208	206		
	B	310	265	166		
巾				25	25	25
厚み				4.5	4.5	4.5
入 数				6	6	6

・メラミン焼付塗装
ビス付



YQ-35・YQ-36 カチット棚受



YQ-35 シルバー




YQ-36 ブラウン


材質：鉄

色		シルバー (YQ-35)・ブラウン (YQ-36)			
サイズ		特大	大	中	小
寸 法	A	300	250	200	150
	B	350	300	250	200
巾		32	32	32	32
厚み		4.5	4.5	4.5	4.5
入 数		6	6	6	6

・アクリル焼付塗装
ビス付



YQ-41 カラー棚受




材質：鉄

色		ホワイト・シルバー・ブラウン		
サイズ		300x350	250x300	150x200
寸法	A	350	300	200
	B	300	250	150
	巾	46	42	31
入数		10組		

ビス付

YQ-42 補強プレート付 棚受




材質：鉄

色		ホワイト 粉体塗装				
サイズ		350×500	250×400	200×300	150×200	125×150
寸法	A	350	250	200	150	125
	B	500	400	300	200	150
	C	38	38	38	38	38
厚み		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
入数		2	2	2	2	2

ビス付

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YR-13 セブンツマミ




材質：ABS

サイズ	大	中	小
寸法 A	45	38	32
寸法 B	25	22	20
入数	50	50	50

(付属ビス M4 × 35)

YR-6 ウッド円筒ツマミL型




M4

材質：積層強化木

サイズ	25mm	22mm	20mm	18mm
寸法 A	25	22	20	18
寸法 B	30	27	25	24
入数	40	50	50	60

YR-35 白木円筒ツマミL型




M3

材質：積層強化木

サイズ	25mm	22mm	20mm	18mm
寸法 A	25	22	20	18
寸法 B	30	27	25	24
入数	40	50	50	60

無塗装

YR-27 白木円筒ツマミC型




M3

材質：積層強化木

サイズ	25mm	20mm	18mm
寸法 A	25	20	18
寸法 B	27	25	24
入数	40	50	60

無塗装

YR-37 ウッド円筒ツマミC型




M4

材質：積層強化木

サイズ	25mm	20mm	18mm
寸法 A	25	20	18
寸法 B	27	25	24
入数	40	50	60

YR-26 白木ドリームツマミ




材質：積層強化木

サイズ	25mm	22mm	20mm	18mm
寸法	A	25	22	20
	B	30	27	26
入数	40	50	50	60

無塗装


YR-36 ウッドドリームツマミ



材質：積層強化木

サイズ	25mm	20mm	18mm
寸法	A	25	20
	B	30	26
入数	40	50	60

YR-44 白木ドリームツマミ (裏ビス)





材質：積層強化木

サイズ	25mm	20mm
寸法	A	25
	B	30
入数	40	50

(付属ビス M4 × 35)
無塗装


YR-8 ウッド甲丸ツマミ



材質：積層強化木

サイズ	50mm	40mm	30mm
寸法	A	50	40
	B	23	23
入数	20	30	50

YR-28 白木甲丸ツマミ





材質：積層強化木

サイズ	50mm	40mm	30mm
寸法	A	50	40
	B	23	23
入数	20	30	50

無塗装

YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YY
HL
H
C
F

YR-41 ダイカストドリームツマミ





材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	WB、GB、仙徳、金、SG、アンバー、 ゴールドパール			
サイズ	25mm	22mm	20mm	18mm
寸 法	A	25	22	20
	B	32	30	28
入 数	20	30	30	30

(付属ビス M4 × 35)

※アンバーのみ 18mmはありません。

YR-42 ダイカスト円筒ツマミC型





材質：亜鉛ダイカスト

仕 上	WB、GB、仙徳、SG、本金			
サイズ	25mm	22mm	20mm	18mm
寸 法	A	25	22	20
	B	28	25	24
入 数	20	30	30	30

(付属ビス M4 × 35)

YR-45 ラガー撮



材質：亜鉛ダイカスト


仕 上	本金、ゴールドパール、WB、クローム	
サイズ	30mm	25mm
寸 法	A	33
	B	30
	C	20
	D	13.6
入 数	20	30

(付属ビス M4 × 35)

"Scale" series KNOB LINEUP

小さな造形が
数々の主役を劇的に変化させる。

YAMAICHI PULL & KNOB LINEUP "Scale" series




GI-016



GI-016-60S
GI-016-40S
GI-016-25S
GI-016-19S

GI-016-60R
GI-016-40R
GI-016-25R
GI-016-19R

Size : [60] W60×H25×D20
[40] W40×H19×D20
[25] W25×H25×D20
[19] W19×H19×D20
Material : Zac
Color : CR/PC/SN



GI-009



GI-009-50 ※
GI-009-25 ※

Size : [50] W50×H11×D22
[25] W25×H11×D22
Material : Zac
Color : CR/PC/SN

